


Avantages produit




Le corps du boîtier est en profilés d'aluminium anodisés et peut être adapté à volonté à chaque utilisation (joints décoratifs de couleur seulement pour la variante ATPH-IP).



Comme finition de profil, des couvercles en plastique sont disponibles en 2 coloris standards comme désormais en noir. La variante ATPH-IP dispose en outre d'un joint décoratif.



Le profilé de boîtier divisé offre un accès confortable à l'espace intérieur et permet le montage simple et rapide des éléments électroniques.



La variante ATPH (à gauche) atteint par le montage en usine d'un joint-cordon en combinaison avec le joint AT...DI l'indice de protection IP54. La variante ATPH-IP (à droite) garantit déjà de manière standard le type de protection IP65.



Les profilés disposent de plusieurs fentes d'insertion ainsi que de canaux à vis pouvant être aussi utilisés pour le montage de cartes C.I.



Quick-Finder:
www.bopla.de/92

Exemples d'utilisation





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Alu-Topline



Coloris :

Profilé, alu anodisé coloris nature

Couvercle en plastique :

● Gris graphite, analogue à RAL 7024

● Noir, analogue à RAL 9005

Coloris spéciaux sur demande

Type de protection :

ATPH : IP 40 ; en option IP 54 DIN EN 60529 ;

ATPH-IP : IP 65 DIN EN 60529

Matériau :

Profilés extrudés : Al Mg Si 0,5; anodisé

Couvercle en plastique : ABS

Joint décoratif : TPE


Joint : EPDM

Détails voir « Informations techniques ».




Sections de profilés


ATPH 1850



ATPH 1865




ATPH-IP 2385




Modèles de boîtiers

ATPH
(profilé divisé)



ATPH-IP
(profilé divisé)







BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Alu-Topline

! Attention

Pour obtenir le type de protection IP 54, il faut monter en usine dans le profilé de boîtier un joint-cordon en plus du joint AT...DI disponible en accessoire.



Fentes d'insertion pour coulisseaux

p. ex. pour le montage mural au moyen de VESA 100

Décoratif noir

pour type de protection IP65 (ATPH-IP)

Dimensions

Modèle	A	B	C
ATPH 1850	181,2	53,2	*
ATPH 1865	181,2	68,2	*
ATPH-IP 2385	232,6	86,2	*

*C = Longueurs standards : 150 / 200 / 250 / 265 / 300 Individuelles sur demande.


Accessoires



Fixation murale universelle



Pieds en caoutchouc



Joint décoratif pour type de protection IP65




Joint pour type de protection IP54



Fixation murale Alu




Baguette isolante



Coulisseaux pivotables, pour fixation VESA ATPH-IP

Alu-Topline

Boîtiers, IP65




Profils de boîtier divisés horizontalement

Modèle	N°. de cde	A	B	C
ATPH-IP 2385-0150	92385150**	232.6	86.2	150
ATPH-IP 2385-0200	92385200**	232.6	86.2	200
ATPH-IP 2385-0250	92385250**	232.6	86.2	250
ATPH-IP 2385-0265	92385265**	232.6	86.2	265
ATPH-IP 2385-0300	92385230**	232.6	86.2	300
ATPH-IP 2385-1000	92385000**	232.6	86.2	1000

Fourniture: Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé

Remarque: Longueurs spéciales sur demande ** = Disponible à partir du troisième trimestre 2022




Alu-Topline

Boîtiers


Profils de boîtier divisés horizontalement

Modèle	N°. de cde	A	B	C
ATPH 1850-0150	92850150	181.2	53.2	150
ATPH 1850-0200	92850200	181.2	53.2	200
ATPH 1850-0250	92850250	181.2	53.2	250
ATPH 1850-0300	92850300	181.2	53.2	300
ATPH 1865-0150	92865150	181.2	68.2	150
ATPH 1865-0200	92865200	181.2	68.2	200
ATPH 1865-0250	92865250	181.2	68.2	250
ATPH 1865-0300	92865300	181.2	68.2	300



Fourniture: Profilé de boîtier, en 2 parties

Remarque: Avec AT...DI équipables jusqu'à IP 54. Longueurs spéciales sur demand.



Alu-Topline

Couvercles & Joints



Couvercle d'extrémité, ATPH-IP

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
ATD-IP 2385-9005	92023005	noir	Pour ATPH-IP 2385


Fourniture: 2 couvercles et joint décoratif noir (à gauche et à droite), vis, cache-vis noirs



Couvercle d'extrémité

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
ATD 1850-7024	92050024	gris graphite	Pour ATPH 1850
ATD 1850-9005	92050005	noir	Pour ATPH 1850
ATD 1865-7024	92065024	gris graphite	Pour ATPH 1865
ATD 1865-9005	92065005	noir	Pour ATPH 1865

Fourniture: 2 couvercles, 8 vis, 8 cache-vis



Joint décoratif, ATPH-IP

Modèle	N°. de cde	Remarque
AT-IP 2385 DI-5005	92023000	Pour ATPH-IP 2385
AT-IP 2385 DI-3001	92023001	Pour ATPH-IP 2385

Fourniture: 5 jeux de joints (dr./g.)



Joints pour type de protection IP 54

Modèle	N°. de cde	Remarque
AT 1850 DI	92050000	Pour ATPH 1850
AT 1865 DI	92065000	Pour ATPH 1865

Fourniture: 5 jeux de joints en caoutchouc cellulaire (dr./g.)

Remarque: Pour obtenir le type de protection IP 54, il faut monter en usine dans le profilé de boîtier un joint-cordon en plus du joint AT...DI disponible en accessoire. Par l'utilisation de joints, la largeur de boîtier augmente d'env. 1,6 mm.

Alu-Topline

Accessoires

Fixation murale, aluminium

Modèle	N°. de cde	Remarque
AT 1800-0150 WB	92800150	Pour ATPH-0150
AT 1800-0200 WB	92800200	Pour ATPH-0200
AT 1800-0250 WB	92800250	Pour ATPH-0250
AT 1800-0300 WB	92800300	Pour ATPH-0300

Fourniture: 1 profilé mural, 2 vis sans tête

Remarque: Longueurs spéciales sur demand.




Fixation murale universelle

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AT 0150-7024 UWB	92815024	gris graphite	Pour ATPH-0150
AT 0200-7024 UWB	92820024	gris graphite	Pour ATPH-0200
AT 0250-7024 UWB	92825024	gris graphite	Pour ATPH-0250
AT 0300-7024 UWB	92830024	gris graphite	Pour ATPH-0300

Fourniture: Profilé (aluminium), 2 cornières latérales complètes (PA6), vis, cache-vis

Remarque: Basculable par palier de 10°. Usinage du boîtier sur demande.



Baguette isolante pour le montage des platines sur le profilé

Modèle	N°. de cde	Remarque
AT-IS 00020	92000100	Longueur: 101,5 mm


Fourniture: 1 baguette isolante



Pieds en caoutchouc

Modèle	N°. de cde	Coloris	Remarque
AB - GF	84006700	noir	Polyuréthane, 65-75 Shore

Fourniture: 4 pieds en caoutchouc



Coulisseaux pivotables, pour fixation VESA ATPH-IP

Modèle	N°. de cde	Remarque
NST6 M4	92000212	Pour ATPH-IP 2385

Fourniture: 20 coulisseaux, ressorts inclus

Remarque: montage ultérieur possible

