

## Produktvorteile



Euromas II stellt nicht nur optisch eine Alternative zum klassischen Industriegehäuse Euromas dar. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die zahlreichen Montagemöglichkeiten für Leiterplatten und Tastaturen gelegt.



Die F-Versionen verfügen über eine vertiefte Fläche im Oberteil für die bündige Montage von Folientastaturen.



Befestigungsdomen für Leiterplatten sind nicht nur im Unterteil, sondern auch im Deckel vorhanden.



Die Unterteile sind modellabhängig mit zusätzlichen speziell abgestimmten Befestigungen für Tragschienen oder Klemmenleisten ausgerüstet.



Für die vertikale Montage von Leiterplatten stehen die LP-Versionen zur Verfügung.



**Quick-Finder:**  
[www.bopla.de/62](http://www.bopla.de/62)

## Anwendungsbeispiele





**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

# Euromas II



## Farbton:

● Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Sonderfarben auf Anfrage

## Schutzart:

IP65 / DIN EN 60529

## Material:

Gehäuse: ABS oder PC (UV-stabilisiert),

Dichtung: CR

Details siehe „Technische Informationen“.



## Gehäusegrößen


EM / ET 205




EM / ET 206




EM / ET 208




EM / ET 210




EM / ET 212




EM / ET 213




EM / ET 215




EM / ET 217




EM / ET 220




EM / ET 221




EM / ET 223




EM / ET 225




EM / ET 227




EM / ET 229




EM / ET 231




EM / ET 232




EM / ET 233



EM / ET 237




EM / ET 238




EM / ET 239




EM / ET 240




EM / ET 241




EM / ET 242



EM / ET 247




## Bauvarianten



### Integrierte Domreihe


zur direkten Montage von Klemmenblöcken



# Euromas II

## EM-WL


Alternativ Wandlaschen  
anschraubbar



Innenansicht Deckel

## Variante EM / ET...LP

mit Nuten für die vertikale  
Montage von Leiterplatten



**Variante EM / ET...F**  
mit Folientastaturrand

## Abmessungen

Modell	A	B	C	F	LP	F+LP
EM / ET 205	74	50	37	✓		
EM / ET 206	65	50	37	✓		
EM / ET 207	82	60	57		✓	✓
EM / ET 208	98	64	38	✓		
EM / ET 210	82	80	57	✓		
EM / ET 212	100	100	57	✓		
EM / ET 213	122	120	37	✓		
EM / ET 214	200	120	57		✓	✓
EM / ET 215	120	80	57	✓		
EM / ET 217	122	120	57	✓		
EM / ET 218	150	150	57		✓	✓
EM / ET 220	160	80	57	✓		
EM / ET 221	200	120	77	✓		
EM / ET 223	200	150	77	✓		
EM / ET 224	240	80	60		✓	✓
EM / ET 225	82	80	87	✓		
EM / ET 227	122	120	87	✓		
EM / ET 229	160	80	37	✓		
EM / ET 231	160	80	87	✓		
EM / ET 232	200	150	37	✓		
EM / ET 233	250	160	37	✓		
EM / ET 236	240	80	80		✓	✓
EM / ET 237	200	120	92	✓		
EM / ET 238	160	120	92	✓		
EM / ET 239	250	160	57	✓		
EM / ET 240	250	160	92	✓		
EM / ET 241	250	160	122	✓		
EM / ET 242	240	120	102	✓		
EM / ET 247	300	160	120		✓	✓

EM-F / ET-F-Versionen: Maß C ist durch den  
Folientastaturrand am Deckel um 1 mm höher.

## Zubehör



GummifüÙe




Schraubenabdeckungen



Tragschienen  
TH 15, G 32, TH 35



Mastbefestigung



Montageplatten in diversen  
Ausführungen

# Euromas II

## ABS, einfarbig




### Gehäuse, ABS

Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
ET 205	63205000	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33	65
ET 206	63206000	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32	65
ET 207 LP	63207300	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51	65
ET 208	63208000	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5	65
ET 210	63210000	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51	65
ET 212	63212000	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51	65
ET 213	63213000	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31	65
ET 214 LP	63214300	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51	65
ET 215	63215000	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51	65
ET 217	63217000	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51	65
ET 218 LP	63218300	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51	65
ET 220	63220000	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51	65
ET 221	63221000	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71	65
ET 223	63223000	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71	65
ET 224 LP	63224300	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54	65
ET 225	63225000	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81	65
ET 227	63227000	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81	65
ET 229	63229000	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31	65
ET 231	63231000	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81	65
ET 232	63232000	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31	65
ET 233	63233000	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31	65
ET 236 LP	63236300	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74	65
ET 237	63237000	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86	65
ET 238	63238000	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86	65
ET 239	63239000	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51	65
ET 240	63240000	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86	65
ET 241	63241000	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116	65
ET 242	63242000	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96	65
ET 247 LP	63247300	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114	65

#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A

Notes: ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein.



Z-250311

# Euromas II

## ABS, mit Folientastaturrand

### Gehäuse, ABS


Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
ET 205 F	63205200	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33	65
ET 206 F	63206200	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32	65
ET 207 F-LP	63207400	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51	65
ET 208 F	63208200	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5	65
ET 210 F	63210200	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51	65
ET 212 F	63212200	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51	65
ET 213 F	63213200	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31	65
ET 214 F-LP	63214400	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51	65
ET 215 F	63215200	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51	65
ET 217 F	63217200	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51	65
ET 218 F-LP	63218400	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51	65
ET 220 F	63220200	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51	65
ET 221 F	63221200	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71	65
ET 223 F	63223200	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71	65
ET 224 F-LP	63224400	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54	65
ET 225 F	63225200	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81	65
ET 227 F	63227200	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81	65
ET 229 F	63229200	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31	65
ET 231 F	63231200	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81	65
ET 232 F	63232200	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31	65
ET 233 F	63233200	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31	65
ET 236 F-LP	63236400	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74	65
ET 237 F	63237200	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86	65
ET 238 F	63238200	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86	65
ET 239 F	63239200	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51	65
ET 240 F	63240200	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86	65
ET 241 F	63241200	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116	65
ET 242 F	63242200	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96	65
ET 247 F-LP	63247400	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114	65



#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A


Notes: ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein.



# Euromas II

## PC, einfarbig


### Gehäuse, Polycarbonat



Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
EM 205	62205000	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33	65
EM 206	62206000	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32	65
EM 207 LP	62207300	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51	65
EM 208	62208000	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5	65
EM 210	62210000	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51	65
EM 212	62212000	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51	65
EM 213	62213000*	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31	65
EM 214 LP	62214300	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51	65
EM 215	62215000	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51	65
EM 217	62217000	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51	65
EM 218 LP	62218300	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51	65
EM 220	62220000	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51	65
EM 221	62221000	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71	65
EM 223	62223000	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71	65
EM 224 LP	62224300	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54	65
EM 225	62225000	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81	65
EM 227	62227000	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81	65
EM 229	62229000*	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31	65
EM 231	62231000	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81	65
EM 232	62232000*	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31	65
EM 233	62233000*	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31	65
EM 236 LP	62236300	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74	65
EM 237	62237000	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86	65
EM 238	62238000	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86	65
EM 239	62239000	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51	65
EM 240	62240000	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86	65
EM 241	62241000	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116	65
EM 242	62242000	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96	65
EM 247 LP	62247300	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114	65

Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A



# Euromas II

## PC, mit Folientastaturrand


### Gehäuse, Polycarbonat

Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
EM 205 F	62205200	52	50	37	46.5	30	44.5	28	-	10	33	65
EM 206 F	62206200	65	50	37	59.5	43	44.5	28	-	10	32	65
EM 207 F-LP	62207400	82	60	57	75.3	56.5	53.3	25.5	-	15	51	65
EM 208 F	62208200	98	64	38	89.5	73.5	55.5	32.2	-	10	31.5	65
EM 210 F	62210200	82	80	57	75.3	56.5	73.3	36.5	-	15	51	65
EM 212 F	62212200	100	100	57	93.3	74.5	93.3	56.5	-	15	51	65
EM 213 F	62213200*	122	120	37	115.6	96.8	113.6	76.8	-	15	31	65
EM 214 F-LP	62214400	200	120	57	193.2	174.4	113.2	74.3	-	15	51	65
EM 215 F	62215200	120	80	57	113.3	94.5	73.3	36.5	-	15	51	65
EM 217 F	62217200	122	120	57	115.3	96.5	113.3	76.5	-	15	51	65
EM 218 F-LP	62218400	150	150	57	143.3	124.5	143.3	106.5	-	15	51	65
EM 220 F	62220200	160	80	57	153.3	134.5	73.3	36.5	-	15	51	65
EM 221 F	62221200	200	120	77	192.9	174.1	112.9	74	-	15	71	65
EM 223 F	62223200	200	150	77	192.9	174.1	142.9	105.1	-	15	71	65
EM 224 F-LP	62224400	240	80	60	233.3	214.5	73.3	36.5	-	20	54	65
EM 225 F	62225200	82	80	87	75	56.2	73	36.2	-	15	81	65
EM 227 F	62227200	122	120	87	115	96.2	113	76.2	-	15	81	65
EM 229 F	62229200*	160	80	37	153.6	134.8	73.6	36.8	-	15	31	65
EM 231 F	62231200	160	80	87	153	134.2	73	36.2	-	15	81	65
EM 232 F	62232200*	200	150	37	193.6	174.8	143.6	105.8	-	15	31	65
EM 233 F	62233200*	250	160	37	243.6	224.8	153.6	115.8	134.4	15	31	65
EM 236 F-LP	62236400	240	80	80	233.3	214.5	73.3	36.5	-	40	74	65
EM 237 F	62237200	200	120	92	192.9	174.1	112.9	74	-	30	86	65
EM 238 F	62238200	160	120	92	152.9	134.1	112.9	74	-	30	86	65
EM 239 F	62239200	250	160	57	243.4	224.6	153.4	115.6	134.5	15	51	65
EM 240 F	62240200	250	160	92	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	15	86	65
EM 241 F	62241200	250	160	122	242.9	224.1	152.9	115.1	134.1	45	116	65
EM 242 F	62242200	240	120	102	232.9	214.1	112.9	76.1	-	25	96	65
EM 247 F-LP	62247400	300	160	120	292.7	272.9	152.7	112.9	134.4	30	114	65



#### Scope Of Delivery:

Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A





## Euromas II Montageplatten



### Montageplatten, Hartpapier

Model	Order no.	Note
M M 205 EM/ET 205	22000100	Für EM/ET 205, M/T 205
M M 206 EM/ET 206	22000200	Für EM/ET 206, M/T 206
M	22207001	Für EM/ET 207**
M M 210/225	22000300	Für EM/ET 210, EM/ET 225, M/T 210, M/T 225
M	22212000	Für EM/ET 212**
M	22214001	Für EM/ET 214**
M M 215/216/226/230	22000400	Für EM/ET 215, M/T 215-216, M/T 226, M/T 230
M M 217/227/228	22000500	Für EM/ET 217, EM/ET 227, M/T 217, M/T 227-228
M	22218001	Für EM/ET 218**
M M/T 219/220/231/235	22000600	Für EM/ET 220, EM/ET 231, M/T 219-220, M/T 231-235
M M 221/237	22000700	Für EM/ET 221, EM/ET 237, M/T 221, M/T 237
M M 223	22000800	Für EM/ET 223, M/T 223
M	22224001	Für EM/ET 224, EM/ET 236**
M	22001100	Für EM/ET 238, M/T 238, M/T 2381, M/T 246
M M 239/240/241/250	22000900	Für EM/ET 239-241, M/T 240, M/T 241, M/T 250
M M 242	22001200	Für EM/ET 242, M/T 242
M	22247001	Für EM/ET 247**

Scope Of Delivery:

1 Montageplatte

Notes: \*\* = Die Montageplatte ist auch im Gehäusedeckel montierbar.

# Euromas II

## Zubehör

### Mastbefestigung, Edelstahl V2A, unbeschichtet

Model	Order no.
MH 080	96500080
MH 122	96500122
MH 167	96500167
MH 220	96500220
MH 265	96500265

Scope Of Delivery:

MH: 1 Satz (2 Stück)

BFS: 20 Stück

Notes: Befestigungssatz bitte gemäß Tabelle (siehe "Produktinformationen") separat bestellen.




### Befestigungssatz für Mastbefestigung

Model	Order no.	Note
BFS MH 1	96500001	Befestigungssatz
BFS MH 2	96500002	Befestigungssatz
BFS MH 3	96500003	Befestigungssatz

Scope Of Delivery:

20 Stück (für 5 Satz Mastbefestigungen)

Notes: Die passende Mastbefestigung je Gehäusegröße sowie den dazugehörigen Befestigungssatz bitte aus der Tabelle (siehe „Produktinformationen“) entnehmen.



### Schelle für Mastbefestigung, Edelstahl

Model	Order no.	Note
MH S 32-50	96500050	Klemmbereich 32-50 mm
MH S 50-70	96500070	Klemmbereich 50-70 mm
MH S 70-90	96500090	Klemmbereich 70-90 mm
MH S 90-110	96500110	Klemmbereich 90-110 mm
MH S 110-130	96500130	Klemmbereich 110-130 mm
MH S 130-150	96500150	Klemmbereich 130-150 mm
MH S 150-170	96500175	Klemmbereich 150-170 mm
MH S 170-190	96500190	Klemmbereich 170-190 mm
MH S 190-210	96500210	Klemmbereich 190-210 mm

Scope Of Delivery:

10 Stück



**Verwendung der Mastbefestigung für Euromas II**  
Use of the Mast Attachment for Euromas II

Bitte wählen Sie anhand dieser Tabelle je nach Größe und Ausführung des Gehäuses die passende Mastbefestigung und den dazugehörigen Befestigungssatz aus.  
Please use this table to select the appropriate mast mounting and the associated mounting kit, depending on the size and configuration of the enclosure.

**Ausrichtung des Gehäuses / Alignment of the enclosure:**  
H = horizontal  
V = vertical

Gehäuse	Mastbefestigung	Befestigungssatz
Enclosure	Mast Attachment	Mounting Kit
DM02 120 H	MA 080	BFS MH 1
DM02 120 V	MA 120	BFS MH 1
DM02 120 H	MA 080	BFS MH 1
DM02 120 V	MA 120	BFS MH 1
DM02 160 H	MA 160	BFS MH 1
DM02 160 V	MA 160	BFS MH 1
DM02 220 H	MA 220	BFS MH 1
DM02 220 V	MA 220	BFS MH 1
DM02 265 H	MA 265	BFS MH 1
DM02 265 V	MA 265	BFS MH 1
DM02 320 H	MA 320	BFS MH 1
DM02 320 V	MA 320	BFS MH 1
DM02 380 H	MA 380	BFS MH 1
DM02 380 V	MA 380	BFS MH 1
DM02 440 H	MA 440	BFS MH 1
DM02 440 V	MA 440	BFS MH 1
DM02 500 H	MA 500	BFS MH 1
DM02 500 V	MA 500	BFS MH 1
DM02 560 H	MA 560	BFS MH 1
DM02 560 V	MA 560	BFS MH 1
DM02 620 H	MA 620	BFS MH 1
DM02 620 V	MA 620	BFS MH 1
DM02 680 H	MA 680	BFS MH 1
DM02 680 V	MA 680	BFS MH 1
DM02 740 H	MA 740	BFS MH 1
DM02 740 V	MA 740	BFS MH 1
DM02 800 H	MA 800	BFS MH 1
DM02 800 V	MA 800	BFS MH 1
DM02 860 H	MA 860	BFS MH 1
DM02 860 V	MA 860	BFS MH 1
DM02 920 H	MA 920	BFS MH 1
DM02 920 V	MA 920	BFS MH 1
DM02 980 H	MA 980	BFS MH 1
DM02 980 V	MA 980	BFS MH 1
DM02 1040 H	MA 1040	BFS MH 1
DM02 1040 V	MA 1040	BFS MH 1
DM02 1100 H	MA 1100	BFS MH 1
DM02 1100 V	MA 1100	BFS MH 1
DM02 1160 H	MA 1160	BFS MH 1
DM02 1160 V	MA 1160	BFS MH 1
DM02 1220 H	MA 1220	BFS MH 1
DM02 1220 V	MA 1220	BFS MH 1
DM02 1280 H	MA 1280	BFS MH 1
DM02 1280 V	MA 1280	BFS MH 1
DM02 1340 H	MA 1340	BFS MH 1
DM02 1340 V	MA 1340	BFS MH 1
DM02 1400 H	MA 1400	BFS MH 1
DM02 1400 V	MA 1400	BFS MH 1
DM02 1460 H	MA 1460	BFS MH 1
DM02 1460 V	MA 1460	BFS MH 1
DM02 1520 H	MA 1520	BFS MH 1
DM02 1520 V	MA 1520	BFS MH 1
DM02 1580 H	MA 1580	BFS MH 1
DM02 1580 V	MA 1580	BFS MH 1
DM02 1640 H	MA 1640	BFS MH 1
DM02 1640 V	MA 1640	BFS MH 1
DM02 1700 H	MA 1700	BFS MH 1
DM02 1700 V	MA 1700	BFS MH 1
DM02 1760 H	MA 1760	BFS MH 1
DM02 1760 V	MA 1760	BFS MH 1
DM02 1820 H	MA 1820	BFS MH 1
DM02 1820 V	MA 1820	BFS MH 1
DM02 1880 H	MA 1880	BFS MH 1
DM02 1880 V	MA 1880	BFS MH 1
DM02 1940 H	MA 1940	BFS MH 1
DM02 1940 V	MA 1940	BFS MH 1
DM02 2000 H	MA 2000	BFS MH 1
DM02 2000 V	MA 2000	BFS MH 1

Stand: 03.03.2017

## Euromas II Zubehör



### Wandlaschen rückseitig anschraubbar

Model	Order no.
EM-WL	22010000

Scope Of Delivery:  
4 Wandlaschen (Polycarbonat), Schrauben



### GummifüÙe, selbstklebend

Model	Order no.	Colour	Note
GF	22009000	Schwarz	Polyurethan, 65-75 Shore

Scope Of Delivery:  
4 Stück



### Schraubenabdeckungen

Model	Order no.
EM-SA	22080000

Scope Of Delivery:  
6 Schraubenabdeckungen (Polycarbonat)



### Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 15

Model	Order no.	C	Note
TS 15.050.1	22150501	50	Für EM/ET 206
TS 15.070.1	22150701	70	Für EM/ET 207-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 15.090.1	22150901	90	Für EM/ET 212
TS 15.110.1	22151101	110	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 15.190.1	22151901	190	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 15.140.1	22151401	140	Für EM/ET 218
TS 15.150.1	22151501	150	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 15.230.1	22152301	230	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (Quer)
TS 15.290.1	22152901	290	Für EM/ET 247

Scope Of Delivery:  
1 Tragschiene

Notes: Befestigungsschrauben im Allgemeinen Zubehör. C = Länge der Tragschiene in mm. Passende Klemmen und Klemmenmontage auf Anfrage.

# Euromas II

## Zubehör

### Tragschiene nach DIN EN 60715 G 32

Model	Order no.	C	Note
TS 32.070.1	22320701	70	Für EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 32.090.1	22320901	90	Für EM/ET 212
TS 32.110.1	22321101	110	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 32.190.1	22321901	190	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, B 22130.
TS 32.140.1	22321401	140	Für EM/ET 218
TS 32.150.1	22321501	150	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 32.230.1	22322301	230	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (Quer)
TS 32.290.1	22322901	290	Für EM/ET 247

Scope Of Delivery:

1 Tragschiene

Notes: Befestigungsschrauben im Allgemeinen Zubehör. C = Länge der Tragschiene in mm. Passende Klemmen und Klemmenmontage auf Anfrage.



### Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 35

Model	Order no.	C	Note
TS 35.070.1	22350701	70	Für EM/ET 208-210, EM/ET 225, B 1008..
TS 35.090.1	22350901	90	Für EM/ET 212
TS 35.110.1	22351101	110	Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..
TS 35.190.1	22351901	190	Für EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..
TS 35.140.1	22351401	140	Für EM/ET 218
TS 35.150.1	22351501	150	Für EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, B 1808.., B 1813..
TS 35.230.1	22352301	230	Für EM/ET 224, EM/ET 233-236, EM/ET 239-242, B 2617.., B 2613.., B 2736.. (Quer)
TS 35.290.1	22352901	290	Für EM/ET 247

Scope Of Delivery:

1 Tragschiene

Notes: Befestigungsschrauben im Allgemeinen Zubehör. C = Länge der Tragschiene in mm. Passende Klemmen und Klemmenmontage auf Anfrage.

